



Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova
Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva



ZYRA E PROKURIMIT

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i AK-së në bazë të Nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke vendosur sipas Kërkesës së Parashtruar për Rishqyrtim të dt.16.07.2021 nga Operatori Ekonomik, “**SINJAL**” SH.P.K, nga Ferizaj, lidhur me Aktivitetin e Prokurimit “**Shenjëzimi horizontal dhe vertikal**” me Numër të Aktivitetit të Prokurimit 615-21-1628-2-2-1, nxjerrë këtë:

VENDIM

Refuzohet - Kërkesa për Rishqyrtim të dt.16.07.2021, parashtruar nga Operatori Ekonomik “**SINJAL**” SH.P.K, nga Ferizaj, lidhur me Aktivitetin e Prokurimit “**Shenjëzimi horizontal dhe vertikal**” me Numër të Aktivitetit të Prokurimit 615-21-1628-2-2-1, Kundër Njoftimit mbi Vendimin e Aktivitetit të Prokurimit të datës 15.07.2021 të publikuar përmes platëformës së e-prokurimit dhe të ueb-faqes së KRPP-ës.

Vërtetohet Njoftimi mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues të Aktivitetit të Prokurimit të datës 15.07.2021, të publikuar përmes platëformës së e-prokurimit dhe të ueb-faqes së KRPP-ës.

AK – Ka pezulluar aktivitetin e prokurimit dhe është e publikuar për të gjitha palët në platformën elektronike të e-prokurimit në ueb-faqën: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>.

AK- Qëndron prapa Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues të Aktivitetit të Prokurimit sepse kemi vazhduar me hapat e mëtejshëm sipas LPP-ës dhe legjislacionit dytësor të Prokurimit Publik.

Vendimi - hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronike të e-prokurimit në ueb-faqën: <https://e-prokurimi.rks-gov.net>.

Arsyetim

Operatori Ekonomik; “**SINJAL**” SH.P.K, nga Ferizaj, parashtrroi kërkesë për rishqyrtim me dt.16.07.2021, lidhur me Aktivitetin e Prokurimit “**Shenjëzimi horizontal dhe vertikal**” me Numër të Aktivitetit të Prokurimit 615-21-1628-2-2-1, Kundër Njoftimit mbi Vendimin e Aktivitetit të Prokurimit të datës 15.07.2021.

Pas analizimit të pretendimit ankimore, AK ka konstatuar se kërkesa për rishqyrtim kundër Njoftimit mbi Vendimin e AK të datës 15.06.2021, konsiderojmë se është e pabazuar për arsye se pretendimet ankimore nuk qëndrojnë:

- **Pretendimi:1**

Se OE i rekomanduar për kontratë ka prezentuar makineri konkretisht dy automjete pa regjistrim, gjegjësisht skadimi sipas librezave është në vitin 2020.

- **Përgjigjeje:** – Ky pretendim nuk qendron sepse në kushtet e DT neni III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE dhe paragrafet, III.2.4) Kapaciteti teknike dhe profesionale dhe Dëshmia e kërkuar dokumentare , është kërkuar kopja e librezave apo dëshmime tjera por nuk është kërkuar në Kushtet e DT të kenë validitet (Shih më poshtë kushtet e kërkuara në DT).

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Mjetet e punës të domosdoshme për realizimin e punimeve në këtë projekt

Lista e pajisjeve - mjeteve të punës që OE duhet të ketë ose të kontraktuara (me qira) të dëshmohet me kopje të librezave apo ndonjë dëshmi tjetër)

- **Pretendimi:2**

Në dosjen e tenderit, konkretisht tek Paramasa, Pjesa III-Shtegu i Bicikletave te pozicioni nr.1 është kërkuar që: **Ngjyra duhet të ketë çertifikatën e qëndrueshmërisë sipas standardit: UNE-EN 1436 – të dorzohet me ofertë.** Ndërsa OE i rekomanduar për kontratë nuk ka dorzuar këtë çertifikatë.

- **Përgjigjeje:** - Kërkesa e parë për rishqyrtim e dt.05.06.2021 është vlerësuar si e bazuar me vendimin e AK-së dhe lëndën e kemi kthyer në rivlerësim.

Gjatë fazës së rivlerësimit kemi vepruar sipas RRegullave dhe Udhëzuesit Operativ të Prokurimit Publik të nenit 39. **Sqarimi i Tenderëve** dhe duke vepruar në përputhje me nenin 72 dhe nenin 59 të LPP-së. Dhe në bazë nenit 69, citoj: Mungon çertifikata e kërkuar (neni 69) - **Mund të kërkohe sqarime shtesë.** Komisioni i rivlerësimit me shkresë ka kërkuar nga AK që të kërkoj sqarime shtesë se a e disponon OE “LIMIT L&B” Shpk, çertifikatën e kërkuar. AK ka kërkuar sqarime shtesë nga OE “LIMIT L&B” Shpk. Përmesë platëformës së e-prokurimit-**Dokumentet tjera** dhe imelles (ju lutem gjeni dhe vërtetoni, shih më poshtë). Dokumenti EN 1436 në PDF, nga ky operator është ngarkuar dhe dërguar me 08.07.2021 në ora 13,43 min.

Njoftimet

Dosja e tenderit

Përshkrimi i çmimeve

Ofertat

o **Dokumentet tjera**

Dokumenti për dërgimin e AK

Versioni i tanishëm: 08.07.2021 13:43 002 EN 1436.PDF

Hape:

Shqip

Veprimet:

Tërheqë

Gjeni të bashkangjitur shkresat dhe gjithashtu edhe Çertifikaten UNE-EN 1436

kërkesë për sqarime shtesë

From: Meriton Rrahimi
Sent: Monday, July 5, 2021 2:18 PM
To: prokurimi podujeva
Cc: Kujtim Zhitia; valmira.rekaliu@rks-gov.net
Subject: Pershendetje

Pas Vendimit për ngritjen e komisionit për rivlersimin e ofertave në tenderin Nr.61521039221.

Për ekzaminimin, krahasimin dhe rivlersimin e ofertave në tenderin: "Shenjëzimi horizontal dhe vertikal", nr 61521039221 data 29.03.2021, komisioni i ngritur në përbërje:

- 1.Meriton Rrahimi, kryetar
- 2.Kujtim Zhitia, antar
- 3.Valmira Rekaliu,antar

Gjatë vlersimit të ofertave në tenderin "Shenjëzimi horizontal dhe vertikal" me nr. të protokolit 61521039221 OE (operatori ekonomik) Limit L&B SH.P.K , i mungonë çertifikata e çëndrueshmeris sipas standartit UNE-EN 1436.

Kërkojmë nga prokurimi sqarime shtes për çështjen e cekur më lartë.

Pasi që kjo kompania e lartë cekur ka dalë fituese herën e parë dhe gjatë rivlerësimit po vrejme se i mungon ky dokument (Çertifikatë).

prokurimi podujeva

Wed 7/7/2021 3:50 PM

Sent Items

To:

info@limitlb.com;

Të ndëruar,

Pas kerkesës për rishqyrtim nga dy OE tjerë AK ka vendosur që lënda të kthehet në Rivlerësim, është caktuar komisioni për rivlerësim dhe gjatë ekzaminimit, krahasimit dhe rivlersimit të ofertave në tenderin: "Shenjëzimi horizontal dhe vertikal", nr 61521039221 data 29.03.2021, komisioni i ngritur ka vrejtur se:

Ju mungon çertifikata e qëndrueshmeris së ngjyrave sipas standartit UNE-EN 1436. E cila çertifikatë është kërkuar në specifikacion te pozicionet shtegu i biçikletave e që kjo çertifikatë është kërkuar të dorzohet me ofertë ndërsa ju nuk e keni dorzuar me ofertën tuaj.

Atëhere kërkojmë sqarime shtesë nga ju si OE më i liri me çmim, deri nesër më 08.07.2021 e enjëte deri në përfundim të orarit të punës ora 16,00.

Dokumentacionin e kërkuar duhet ta dergoni gjithësesi ne platformen e e-prokurimit por edhe ne imelle te prokurimit.

Me respekt!
Zyra e Prokurimit

Limit

1 of 2

kërkesë për sqarime shtesë
prokurimi podujeva

Thu 7/8/2021 3:53 PM

Sent Items

2 attachments

Limit L&B <info@limitlb.com>

Thu 7/8/2021 1:48 PM

Inbox

2 attachments

Pershendetje te nderuar ,

Gjeni te bashkangjitur dokumentet e kerkuara , te njejtat I gjeni te ngrakuara edhe ne e-prokurim ne rubriken dorezimi I dokumenteve ne AK .

Pune te mbare ,

Me Respekt / Best Regards

“ LIMIT L&B “ sh.p.k / l.l.c
Str.Xheladin Hana nr.20
20000 Prizren | Republic of Kosova

Ky email dhe çdo informacion i transmetuar brenda tij është konfidencial dhe është i destinuar vetëm për përdorimin e individit ose për institucionin të cilit i është drejtuar. Nëse keni marrë këtë email gabim, ju lutemi njoftoni menjëherë menaxherin e sistemit. Nëse ju nuk jeni personi për të cilin është dedikuar ky email, ju nuk duhet të keqpërdorni, shpërndani ose kopjoni këtë e-mail.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail.

Pas analizimit te pretendimit ankimore, AK ka konstatuar se kërkesa për rishqyrtim është e pabazuar për arsye se gjatë rivlerësimit është kërkuar sqarime shtesë në bazë të së drejtës së LPP-së, pretendimet ankimore nuk qëndrojnë. Ndërsa OE i rekomanduar për kontratë është i përgjegjshëm.

Pretendimi i Operatori Ekonomik "Sinjal" Shpk, se Autoriteti Kontraktues ka vepruar në kundërshtim me nenin 1 dhe 7 të LPP-es nuk qëndrojnë ngase: Autoriteti Kontraktues ka vepruar plotësisht në përputhje me nenet e lartë përmendura si: **Ka rekomanduar për kontratë Operatorin Ekonomik në baze të kriterit të përcaktuar "çmimi më i ulët, pra është plotësisht në përputhje me nenin 1 të LPP-es. Autoriteti Kontraktues ka vepruar plotësisht në përputhje me nenin 6 të LPP-es pra Autoriteti Kontraktues është siguruar që fondet publike të përdoren në mënyrë me ekonomike dhe në përputhje me qëllimin dhe lenden e aktivitetit të Prokurimit.** Autoriteti Kontraktues gjithashtu ka vepruar në pajtueshmëri me nenin 7 të LPP-es, duke qenë transparent dhe jo diskriminues në raport me Operatoret Ekonomik.

Nga se u cek më lartë, në bazë të Ligjit nr. 04/L-042 i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr. 04/L-237, Ligjin nr. 05/L-068 dhe Ligjin 05/L-092, vendosi si në dispozitiv të këtij vendimi.

Udhëzim juridik: Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të paraqes ankesë në institucionet tjera kompetente.

Nr. 14-370/01-0057795/21

Dt. 19.07.2021

Podujevë

Menaxheri ZP

Rasim Fejza



[Handwritten signature]



MF 25- BICYCLE ROAD PAINT

Release date: 01 / 01 / 2020

TECHNICAL DATA SHEET

Revision Number: TDS-MF 25-04

ÜRETİCİ

ÜRÜN

SIGNATEKMA
Bahçelievler Mah Bağımsızlık Cad
No: 23 Yazıbaşı-Torbali / İzmir
Tel: 0232 853 85 70
Fax: 0232 853 73 79

Class: Two Component Bicycle Road Line
Paint Application Method: LAYER
Product Name: MF 25
Product Code: SBT - 3515-10

ÜRÜN TANIMI

It is a two component, methyl methacrylate based road marking paint. It has been formulated to meet the requirements of TS EN 1871 and TS EN 1436 standards. It is a product with very high physical and chemical resistance, which hardens and adheres to the surface it is applied to as a result of the mixing of its components in certain proportions. Thanks to its high strength, it preserves its reflection power, color and film thickness under heavy traffic. It is absolutely not affected by the chemicals used against icing on the roads, oil and fuels falling from vehicles. The life span varies between 24 and 48 months depending on the nature of the road and the traffic density on it.

APPLICATION FEATURES

Surface Preparation Information:

Before applying MF 25 Bicycle Road Paint, it must be ensured that the application surface is dry, free of dust, oil and other dirt. The surface temperature of the floor must be above 5 C.

Application Information:

The paint is first mixed for 1 minute with certain proportions of friction enhancing material. Then component B is mixed with the hardener for 1 more minute. Depending on the air temperature, 1% to 2% of component B is mixed with paint. After a homogeneous mixture is obtained, it is applied with the help of equipment suitable for the surface. After the application, 30 minutes at the latest. The road in it opens to traffic. 7 minutes at the latest after mixing with the B component of the paint. it must be applied inside. For application, the paint is poured on the floor and laid on the floor by pulling it with the help of an applicator. A better spread of paint on the floor is ensured by passing a roller over it.

Drying Time: 30 min.

Application Conditions: 5 °C - 45
°C,
Max. Humidity: 85%

PAINT AND GLASS BALL CONSUMPTION AMOUNT

Film Thickness (mm)	Consumption Amount (g / m ²)
1	1050
1,5	1575
2	2100

Note: The values given in the table are theoretical values. Consumption amount may vary depending on the application surface and ambient conditions.

Color	green	
Viscosity (KU)	88 ±8	
Density (paint / paint and anti-slip material)	1,6 g / ml. ± 0,1	1,75 g / ml. ± 0,15
Slip resistance	Smifi S3 (SRT ≥ 55)	
STORAGE CONDITIONS		
<p>MF 25 is offered to users in metal packages of 25 Kg. Storage life is 1 year under suitable storage conditions. Store in closed areas, keep away from sources of ignition.</p>		



MF 21 PROFILED

TECHNICAL DATA SHEET FOR ROAD MARKING PRODUCT

Date :01 / 01 / 2008

Admission Number : TDS-MF 21-03

COMPANY

SIGNATEKMA

Kurtuluş Caddesi No: 23 Yazıbaşı-Torbalı / İzmir
Tel: 0232 853 85 70
Fax: 0232 853 73 79

PRODUCT

Class : Two Component Road Marking Paint
Product Name: MF 21 PROFILED
Product Code: SBT-1221-10

PRODUCT DESCRIPTION

It is a two-component, methyl methacrylate based and retroreflecting, road marking paint. It has been formulated according to TS EN 1871, TS EN 1436 and the Highways Technical Specifications of General Directorate of Highways.

The components are mixed in specified percentages and the paint adheres to the surface by the reaction. The physical and chemical resistances of two-component paint are very high. The paint keeps its reflective power, color and film thickness in traffic density by its high resistance. It is not influenced by the chemicals which are used against the frost, grease and fuels. Its physical life can be changed between 24-48 months according to the road structure and traffic density. It can be used for the security & warning markings on the roads, pedestrian and slowdown lines and also writing or drawing to the roads by patterns.

APPLICATION PROPERTIES

Surface Preparation Information:

Before the application of MF 21, the area should be dry and away from dust, grease, and other dirt. Road surface temperature should be higher than 5 °C.

Application Information:

The paint is mixed with %1-% 2 hardener according to the temperature. After getting a homogenous mixture, it is applied to the surface with suitable equipments. The glass beads are emptied on the paint to increase retroreflecting effect. After a while, if the glass beads on the surface are moved, the paint keeps its reflective properties by the glass beads in it. The road can be opened to the traffic in 30 minutes after application. The mixture must be used in 10 minutes.

This product can be applied in 2mm. and 10mm. without any additive material.

Drying Time: 15 min. – 30 min.

Application Conditions: 5 °C - 40 °C,
Max. Humidity : % 55

PAINT AND GLASS BEADS CONSUMPTIONS

Film Thickness (mm)	Consumption(g/m ²)
1	1940
1,5	2910
2	3880
3	5820
5	9700

Note: The values in the table are theoretical values. Consumption amount can be changed according to the surface and weather conditions.

Glass Beads (TS EN 1423)

Need

265 g / m²

Consumption

300 g / m²

Color	White
Viscosity (Daniel)	10 ± 0,5
Density	2,00g / ml. ± 0,05
Solid (by weight) [%]	80±2
Luminance Factor	LF6/ $\beta \geq 0,80$
Skid Resistance	Class S2 (SRT ≥ 50)

STORAGE CONDITIONS

MF 21 puts in to service in 25 kg metal package. And also for specific applications, it can be sold in 1000 kg IBC package.

At proper storage conditions, useful life is min. 1 year.

Store at closed areas, and get away from fire sources.



Certificate of Registration

This certificate has been awarded to

**SIGNATEKMA BOYA VE SINYALIZASYON SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.**

Bahçelievler Mah. Bağımsızlık Cad. No:23 Yazıbaşı-Torbali-İZMİR, Turkey

in recognition of the organization's Quality Management System which complies with

ISO 9001:2015

The scope of activities covered by this certificate is defined below

Please refer to the Appendix

Certificate Number:

37002/B/0001/JK/En

Date of Issue: (Original)

21 September 2009

Date of Issue:

21 September 2018

Issue No:

4

Expiry Date:

20 September 2021

Issued by:

On behalf of the Schemes Manager





Appendix to Certificate

Design, Manufacture, Sales and Application of Road Marking Paints, Project and Consultancy Services for Traffic Markings, Sales of Horizontal and Vertical Traffic Marking Materials (Road Signs, Warning Triangle etc.), City Furniture (Bus Station Cabins, Bus Station Seats etc.) and Way Line Machines

Certificate Number:

37002/B/0001/UK/En

Date of issue: (Original)

21 September 2008

Date of issue:

21 September 2018

Issue No:

4

Expiry Date:

20 September 2021

