

KONTRATË

Numri i kontratës ¹: 615-26-3693-1-2-1/C1276

KOMUNA E PODUJEVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Liria SH.P.K., Zahir Pajaziti, PODUJEVË, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Pajisje të tjera(Furnizim me kabinete) me numër identifikues: 615-26-3693-1-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë **Furnizim me kabinete** nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:

Nr.	Grupi
1	Pajisje të tjera(Furnizim me kabinete)

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë 8 muaj nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë **Podujevë**

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **107,893.00 €**; [njëqindeshatatëmjëetëqindënëntëdhjetëetrequro]

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

3.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

3.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e Veçanta të kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.


5.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Driton Kiçmari
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	25.06.2026
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	AGRON KOPALLA
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	25.06.2026
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 615-26-3693-1-2-1/C1276

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “Produktet” përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 “Furnizues” do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 “Palë(t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 “Inkotermet” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 “Çmimi i kontratës” do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 “Shërbimet pas shitjes” do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
- b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk

nëkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e pershtatshmerisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do të paraqesë një certifikatë zyrtare të prejardhjes në momentin e pranimit të përkohshëm. Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në ndërprerje të kontratës, me paralajmërim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosëkzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

9.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimi.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

10.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nëse kërkohet në KVK, Furnizuesi do të dorëzojë një program të realizimit të kontratës që do të aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do të përmbajë së paku këto:

- i) rendin sipas të cilit Furnizuesi propozon të realizohet kontrata, duke përfshirë dizajnin, prodhimin, dorëzimin në vend të pranimi, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe
- ii) të dhëna dhe informata të tjera të cilat mund t'i kërkojë me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do të saktësojë limitin kohor brenda të cilit programi i realizimit duhet t'i dorëzohet për aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit për aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimin e programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

11.3 Nëse Autoriteti Kontraktues nuk arrin të njoftoj vendimin e tij të aprovimit i përmendur në Nenin 11.2 brenda afateve të përmendura në kontratë programi i tillë i realizimit duhet të konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Në qoftë se nuk ka afat të caktuar, ato do të konsiderohen të aprovuara 30 ditë pas pranimi.

11.4 Asnjë ndryshim material në program nuk mund të bëhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatë, nëse progresi i realizimit të kontratës nuk bëhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhëzojë Furnizuesin që ta ripunojë programin dhe ta dorëzojë programin e ripunuar për aprovim të ai.

11.5 Para pranimi të perkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi duhet të furnizoj me manualin e funksionimit dhe mirëmbajtjes së bashku me vizatime, të cilat do të jenë në detaje të tilla që do të mundësoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe riparimin e të gjitha pjesëve të furnizimeve. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në KVK, manualin dhe vizatimet do të jenë në gjuhën e kontratës dhe në formë dhe numrat të tilla të deklaruar në kontratë. Furnizimet nuk do të konsiderohen të përfunduara me qëllim të pranimi të perkohshëm deri sa manualin dhe vizatime të tilla janë furnizuar Autoritetit Kontraktues.

Neni 12 Marrëveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të përcaktuara në KVK, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për pagesën e të gjitha taksave, detyrimeve të pullës, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera që lindin apo imponohen deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara në vendin e dorëzimit, siç është përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Përveç në rastet kur është paraparë ndryshe në KVK, Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimi sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit të detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e fiksuar në pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Përveç kur palët pajtohen ndryshe, realizimi i kontratës duhet të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Furnizuesi ka të drejtë të mos e realizojë kontratën dhe të marrë përfundimin e saj apo kompensimin për dëmin që ka pësuar. Furnizuesit do ta humbë këtë të drejtë përveç nëse ai e ushtron atë brenda 30 ditëve

nga data e skadimit të periudhës 90 ditësh.

14.3 Nëse mundësohen periudhat e ndara të realizimit për sasi të ndara, këto periudha nuk do të mbliidhen në rastet kur një Furnizuesi i jepën më shumë se një sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

15.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

15.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

16.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 16.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të kontratës

16.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së kontratës ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim në programin e realizimit ose, nëse nuk është specifikuar koha, në kohën kur ato duhet të dorëzohen; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

17.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

17.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

17.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilësia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

18.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi i për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

18.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepen mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

19.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

19.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

19.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të

testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

19.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

19.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet të përgjithshme të pagesave

20.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës që duhet t'i bëhet Furnizues sipas kësaj Kontrate do të specifikohen në KVK.

20.2 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

20.3 Shumat duhet të paguhesh brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

20.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

20.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 20.3, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

20.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 20.3 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorëzimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

21.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimi derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimi të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

21.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjeshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

22.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj. Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguheshin ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 23 Pranimi i përkohshëm

23.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

23.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

23.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

23.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

23.5 Në raste të dorëzimit të pjesëshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesëshëm e të përkohshëm.

23.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkthim me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 24 Obligimet për garanci

24.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

24.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë

ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

24.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë k Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

24.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 25 Shërbimet pas-shitjes

25.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 26 Pranimi përfundimtar

26.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 24 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 27 Shkelja e kontratës

27.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

27.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

27.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

27.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

- b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

28.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

28.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë regjistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

28.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 29 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 29.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi

i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

30.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozionet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

30.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

30.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 615-26-3693-1-2-1/C1276

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	9.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10,789.30€ me vlefshmëri prej duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 25.03.2027
Cilësia e furnizimeve	18.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dërgesë të materilit i cili dështon në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësisë të përcaktuara në specifikimin teknik
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi dhe testimi i furnizimeve do të jenë nga Menaxheri i kontrates.
Pagesa	20.1	Pagesat do të bëhen pas pranimi të raportit nga ana e menaxherit të kontratës
Dorëzimi	21.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të pakëtohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të fillojnë të bëhen brenda 5 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet e garancionit	24.1	OE pas përfundimit të aktivitetit duhet të sjell sigurinë e kualitetit të furnizimeve në periudhë prej 365 ditësh
	24.5	
Shërbimet pas shitjes	25.1	N/A
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Komuna e Podujevës
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë – Dega Podujevë ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të

		cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.
--	--	---

Furnizim me pjes per kabinete shkollore									
PËRSHKRIMI I ÇMIMIT									
Nr.	Emërtimi	Përshkrimi - Karakteristikat - dimensionet	Njësia matëse	Sasia	Çmimi pa TVSH	TVSH (%)	Vlera e TVSH	Çmimi me TVSH (euro)	Totali me TVSH (euro)
1	Kend higjenik per vendosje ne hyrje te Kabineteve/klassave	Kënd Higjenik për para hyrje ne kabinete Karakteristikat Teknike 1.Baza: - oDimensionet: 380 x 380 mm - oTrashësia minimale: 3.5 mm - oPërpunim: Prej CNC (jo e salduruar) - oLakuar në kënd 90°: min. 40 mm - oPjesa fundore: e lakuar për vendosjen e këmbëve (min. 23 mm) - oKëmbët: PVC me bulon për stabilizim në tokë 2.Fondamenti Metalik: - oDimensionet: a=145 mm, b=100 mm, h=95 mm - oVrima për lidhjen e pjesës tjetër të këndit metalik: min. 8 (7x11 mm) 3.Shtylla Kryesore: - oPjesa 1: a=150 mm, b=50 mm, h=900 mm, e reduktuar 8 mm në pjesën e sipërme, me min. 86 vrima simetrike për mbajtjen e produkteve higjenike - oPjesa 2: a=150 mm, b=50 mm, h=850 mm, me min. 80 vrima 4.Pesha e Produktit: - oMinimumi: 20 kg, përfshirë të gjitha elementet Elementet Përbërëse 1.Shporta Metalike: - oDimensionet: a=240 mm, b=160 mm, h=350 mm	copë	2	€ 93.22	18%	€ 16.78	€ 110.00	€ 220.00

2	GJENERATOR VAN DE GRAAFF	(Van der Graaff Generator) Kodi: FZK107 Specifikime: Pajisje për gjenerim të tensionit të lartë elektrostatik Kupolë metalike për akumulim ngarkese Funksion demonstrimi i: elektricitetit statik shkarkimeve elektrike Bazë stabile me izolim elektrik	copë	2	€	834.75	18%	€	150.25	€	985.00	€	1,970.00
3	MAKINË WIMSHURST	(Wimshurst Machine) Kodi: KM-88IM Specifikime: Gjenerator elektrostatik me disqe rrotulluese Gjeneron tension të lartë për eksperimente fizike Demonstron: shkëndija elektrike ngarkesa elektrostاتيke	copë	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00
4	TRANSFORMATOR I ÇMONTUESHËM	(Demountable Transformer) Kodi: KS815202B-1 Specifikime: Model demonstrues i transformatorit Lejon montim/demontim për studim të: bobinave bërthamës Demonstron: induksion elektromagnetik rritje/ulje tensioni	copë	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00

5	SET I INDUKSIONIT	(Induction Kit) Kodi: KS815205 Specifikime: Set për demonstrim të induksionit elektromagnetik Përfshin bobina dhe elemente lidhëse Demonstron: ligjin e Faraday krijimin e rrymës elektrike	copë	2	€	466.10	18%	€	83.90	€	550.00	€	1,100.00
6	ELEKTROMAGNET TË FORMË U	(U Shaped Electromagnet) Kodi: KS815103 Specifikime: Magnet elektrik në formë U Aktivizohet me rrymë elektrike Demonstron: fushën magnetike ndikimin e rrymës në magnetizëm	copë	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00
7	APARAT I LIGJIT TË OERSTED	(Oersted's Law Apparatus) Kodi: KS81590-2 Specifikime: Pajisje për demonstrim të ndikimit të rrymës në fushën magnetike Përfshin busull dhe përçues elektrik Demonstron: lidhjen midis elektricitetit dhe magnetizmit	copë	2	€	635.59	18%	€	114.41	€	750.00	€	1,500.00
8	EKSPERIMENT I KOMBINUAR SOLAR	(Solar Energy Combination Experiment) Kodi: SC-4D Specifikime: Set për demonstrim të energjisë diellore Përfshin panel solar dhe ngarkesa të vogla Demonstron: konvertimin e energjisë diellore në elektrike	copë	2	€	846.61	18%	€	152.39	€	999.00	€	1,998.00

9	GJENERATOR ME ERË (MANUAL)	(Manual Wind Power Generator) Kodi: KS815154 Specifikime: Gjenerator manual për energji të erës Aktivizohet me rrotullim Demonstron: konvertimin mekanik → elektrik	copë	2	€ 550.85	18%	€ 99.15	€ 650.00	€ 1,300.00
10	GJENERATOR I ERËS	(Wind Generator) Kodi: KS815246 Specifikime: Model turbine ere Demonstron: prodhimin e energjisë elektrike nga era	copë	2	€ 381.36	18%	€ 68.64	€ 450.00	€ 900.00
11	DEMONSTRUES I QELIZËS HIDROGJEN	(Hydrogen Fuel Cell Demonstration) Kodi: FC-2 Specifikime: Set për demonstrim të energjisë me hidrogjen Përfshin: qelizë karburanti elektroda Demonstron: konvertim kimik → elektrik	copë	2	€ 296.61	18%	€ 53.39	€ 350.00	€ 700.00
12	PANEL QARKU ELEKTRIK	Kodi: KS815150-1 Specifikime: Panel për ndërtim qarkesh elektrike Përfshin pika lidhëse për komponentë Përdorim: eksperimente praktike për nxënës	copë	2	€ 296.61	18%	€ 53.39	€ 350.00	€ 700.00
13	SET KONVERTIMI ENERGJIE	Kodi: KS81578 Specifikime: Set për demonstrim të transformimit të energjisë Përfshin elemente për: mekanike elektrike	copë	2	€ 211.86	18%	€ 38.14	€ 250.00	€ 500.00

14	REOSTAT RRËSHQITËS	Kodi: KSD-20 Specifikime: Pajisje për rregullim të rezistencës Kontroll manual i rrymës	copë	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00
15	PANEL REZISTENCASH	(Multi-function Resistance Board) Kodi: KSD-11 Specifikime: Panel me rezistenca të ndryshme Për eksperimente elektrike	copë	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00
16	GJENERATOR MANUAL AC/DC	Kodi: 2417 Specifikime: Gjenerator manual për AC dhe DC Demonstron: prodhim rryme elektrike	copë	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00
17	KIT MOTOR / GJENERATOR ELEKTRIK	(Electric Motor & Generator Kit) Kodi: KS81594-2 Specifikime: Model didaktik i motorit dhe gjeneratorit Demonstron: funksionimin e motorëve elektrikë	copë	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00
18	MODEL MOTOR MAGNETIK	Kodi: KS815148 Specifikime: Model demonstrues me magnet Tregon lidhjen midis magnetizmit dhe lëvizjes	copë	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00
19	Dollap	Kabinet me dyer me çelës Materiali: Metal Ngjyra: Hiri Dimensionet: 70x35x173 cm	copë	6	€	466.10	18%	€	83.90	€	550.00	€	3,300.00

20	Piano akustike vertikale – Yamaha	Përshkrimi teknik: Lloji: Piano vertikale (upright piano) Modeli: Yamaha U3H Numri i tasteve: 88 taste standarde Pedale: 3 pedale (soft, sostenuto, sustain) Mekanizmi: Mekanizëm origjinal Yamaha me aksion të balancuar Materiali i trupit: Dru cilësor (hardwood) Sipërfaqja: E lyster (zakonisht e zezë, high gloss ose matte) Dimensionet: Gjerësia: 1650 mm Thellësia: 750 mm Lartësia: 1460 mm Pesha: rreth 230–250 kg Sistemi i tingullit: Soundboard nga dru rezistent për rezonancë optimale Tuning: I akorduar dhe i gatshëm për përdorim Aksesorë të përfshirë: Bankë (stool), mbulesë mbrojtëse	copë	2	€ 4,661.02	18%	€ 838.98	€ 5,500.00	€ 11,000.00
21	Karrige Piano (pa mbështetëse – backrest)	Përshkrimi teknik: Lloji: Karrige për piano (piano bench) Dizajni: Pa mbështetëse (backless) Materiali: Dru cilësor i përforcuar Uljësja: E mbuluar me material të butë (lëkurë artificiale ose tekstil rezistent) Ngjyra: E zezë ose ekuivalente Stabilitet: Konstruksion i qëndrueshëm për përdorim profesional Lartësia: Standard ose e rregullueshme (opsionale)	copë	4	€ 211.86	18%	€ 38.14	€ 250.00	€ 1,000.00

22	Violinë	Përshkrimi teknik: Lloji: Violinë akustike Materiali: Pjesa e sipërme: Spruce solid Pjesa e pasme dhe anët: Maple solid Madhësia: 4/4 (full size) Fretboard: Ebony ose ekuivalent Aksesorë: hark (bow), kuti mbrojtëse, rrëshirë (rosin) Përpunimi: Handmade / punim preciz	copë	2	€	635.59	18%	€	114.41	€	750.00	€	1,500.00
23	Kitarë klasike (tip Yamaha C-40)	Përshkrimi teknik: Lloji: Kitarë klasike akustike Modeli: E tipit Yamaha C-40 Madhësia: 4/4 Materiali: Top: Spruce ose ekuivalent Back & sides: Meranti / Nato ose ekuivalent Fretboard: Rosewood ose ekuivalent Numri i telave: 6 (nylon)	copë	2	€	805.08	18%	€	144.92	€	950.00	€	1,900.00
24	Mbajtëse për kitarë (Guitar Stand – standard)	Përshkrimi teknik: Lloji: Mbajtëse për kitarë Materiali: Metal i përforcuar me mbrojtje gome Dizajni: Foldable (palosëse) Stabilitet: Anti-slip (kundër rrëshqitjes) Përshtatshmëria: Për kitarë klasike, akustike dhe elektrike	copë	2	€	72.03	18%	€	12.97	€	85.00	€	170.00
25	Flaut (Silver-plated, open hole)	Përshkrimi teknik: Lloji: Flaut transversal Materiali: I veshur me argjend (silver-plated) Tastet: 16 taste (open hole) Modeli: E tipit Yamaha 211 ose ekuivalent Sistemi: Key system profesional Aksesorë: Kutit mbrojtëse + shkop për pastrim	copë	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00

26	Klarinetë Bb	Përshkrimi teknik: Lloji: Klarinetë në Bb tone Modeli: Tip 1139 ose ekuivalent Materiali: Ebony (dru natyral i fortë) Tastet: Silver-plated (të veshura me argjend) Sistemi: Boehm system profesional Aksesorë: Kuti mbrojtëse, mouthpiece, reed	copë	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00
27	Stand për nota muzikore	Përshkrimi teknik: Lloji: Stand për partitura muzikore Dimensionet e panelit: 49.5 x 34.5 x 5 cm Lartësia: e rregullueshme nga 72 cm deri në 170 cm Trashësia e tubave (3 seksione): 1.9 cm 2.2 cm 2.5 cm Materiali: Metal i qëndrueshëm Dizajni: I palosshëm dhe i transportueshëm	copë	2	€	127.12	18%	€	22.88	€	150.00	€	300.00
28	Fyell druri (tradicional)	Specifikimi teknik: Lloji: Fyell tradicional frymor Materiali: Dru natyral (ah, panjë ose ekuivalent) Gjatësia: 25 – 40 cm Vrimat: 6 – 8 vrima për nota Përpunimi: Sipërfaqe e lëmuar, pa skaje të mprehta	copë	20	€	12.71	18%	€	2.29	€	15.00	€	300.00
29	Flaut plastik	Specifikimi teknik: Lloji: Flaut shkollor (recorder) Materiali: Plastik ABS cilësor Tonaliteti: C (soprano) ose F (alto) Numri i vrimave: Standard (baroque system) Dizajni: Çmontueshëm (2–3 pjesë) Aksesorë: Kuti + shkop pastrimi Përdorimi: Për nxënës fillestarë	copë	20	€	12.71	18%	€	2.29	€	15.00	€	300.00

30	Harmonika (me gojë)	Specifikimi teknik: Lloji: Harmonika me gojë Materiali: Metal + plastik Tonaliteti: C (standard për fillestarë) Numri i vrimave: 10 Dimensionet: kompakte (rreth 10-12 cm) Tingulli: I qartë dhe stabil	copë	20	€	38.14	18%	€	6.86	€	45.00	€	900.00
31	Tamburinë	Specifikimi teknik: Materiali: Plastik ose dru + disqe metalike Diametri: 20 – 30 cm Numri i zileve: min. 6–10 çifte Dizajni: Ergonomik për përdorim me dorë Tingulli: I qartë dhe rezonant	copë	20	€	29.66	18%	€	5.34	€	35.00	€	700.00
32	Triangle	Specifikimi teknik: Materiali: Çelik i fortë Madhësia: 10 – 20 cm Aksesorë: shkop metalik për goditje Tingulli: i pastër, metalik Varëse: me litar ose najlon	copë	20	€	38.14	18%	€	6.86	€	45.00	€	900.00

33	SET I AVANCUAR I KIMISË	Modeli: MH1101-2 Paketimi: Kuti alumini box me mundësi bartje rezistente me ndarje të brendshme Përmbajtja e saktë: 1 copë llambë alkooli (alcohol lamp) 1 copë mbajtëse tripodi 1 copë mbajtëse metalike (iron stand) 1 copë mbajtëse për epruveta 12 copë epruveta qelqi 2 copë gota laboratorike (beakers) 1 copë flaskë konike (Erlenmeyer) 1 copë cilindër matës 1 copë hinkë laboratorike 1 copë shkop qelqi për përzierje 1 copë termometër 1 copë pikatore (dropper) 1 copë shishe për larje (wash bottle) 1 copë spatulë laboratorike 1 copë pincë (forceps) 1 set tapa gome 1 copë brushë për pastrim 1 palë syze mbrojtëse 1 palë doreza mbrojtëse	set	2	€	830.51	18%	€	149.49	€	980.00	€	1,960.00
----	-------------------------------	---	-----	---	---	--------	-----	---	--------	---	--------	---	----------

34

35	SET STANDARD I FIZIKĒS Modeli: MH1201-5 Paketimi: Kutī metaliķe Pērbajģja e saktē: ⦿ Mekanikē: 1 copē plan i pjerrēt 1 copē sistem me rrota (pulley) 5 copē pesha 2 copē pranvera ⚡ Elektricitet: 1 copē mbajtēse baterie 4 copē tela lidhēs 2 copē llamba 2 copē ndērprrēs (switch) 2 copē rezistēca Q Optikē: 2 copē lente 1 copē pasqyrē 1 copē prizēm ✍ Matje: 1 copē vizore 1 copē metēr matēs 1 copē matēs force etj .	set	2	€ 830.51	18%	€ 149.49	€ 980.00	€ 1,960.00
----	--	-----	---	----------	-----	----------	----------	------------

36	SET DELUXE I FIZIKËS	Modeli: MH1203-4 Paketimi: Kuti metalike profesionale Përbajtja e saktë: 1 copë mbajtëse metalike 2 copë kapëse 1 copë transformator demonstrues 1 copë model motori elektrik 1 copë model gjeneratori 1 copë galvanometër 1 set magnetësh 1 copë demonstrues valësh 1 set lentesh 1 set pasqyrash 1 copë prizëm 1 copë sistem me rrota 1 copë plan i pjerrët 6 copë pesha 3 copë pranvera 1 copë mbajtëse baterie 6 copë tela 2 copë llamba 2 copë ndërprerës etj. Totali: 60 komponentë	set	2	€	830.51	18%	€	149.49	€	980.00	€	1,960.00
----	-------------------------	---	-----	---	---	--------	-----	---	--------	---	--------	---	----------

37	SET LABORATORIKU I BIOLOGJISË Pajisje kryesore: Mikroskop optik – 1600X – 1 copë Kuti për preparate (Slice box) – 1 copë Preparat biologjik (Slice) – 1 copë Xham mbulues (Cover glass) – 1 set Slide laboratorike – 1 set Pajisje për disekcion dhe manipulim: Set për disekcion (7 pjesë) – 1 set Letër për pastrim lentesh – 1 copë Letër absorbuese – 1 copë Cilindër matës qelqi 50 ml – 1 copë Cilindër matës qelqi 10 ml – 1 copë Shishe pikatore 30 ml – 1 copë Shishe me gojë të gjerë 60 ml (e bardhë) – 1 copë Shishe me gojë të gjerë 60 ml (kafe) – 1 copë Hinkë plastike – 1 copë Lopatë e vogël – 1 copë Lugë medicinale – 1 copë Shishe për larje plastike – 1 copë Thikë laboratorike – 1 copë Lente zmadhimi (lupë) – 1 copë Kuti për observim insektesh – 1 copë Enë dhe materiale laboratorike: Epruveta qelqi 15×150 mm – 1 copë Mbajtëse për mostra – 1 copë	set	2	€ 830.51	18%	€ 149.49	€ 980.00	€ 1,960.00
----	---	-----	---	----------	-----	----------	----------	------------

38	SET LABORATORIK I BIOLOGJISË	Q Pajisje kryesore: Mikroskop optik – 640X – 1 copë Kuti për preparate (Slice box) – 1 copë Preparat biologjik (Slice) – 1 copë Xham mbulues (Cover glass) – 1 set Slide laboratorike – 1 set ✓ Pajisje për disekcion dhe manipulim: Set për disekcion (7 pjesë) – 1 set Letër për pastrim lentesh – 1 copë Letër absorbuese – 1 copë Cilindër matës qelqi 50 ml – 1 copë Cilindër matës qelqi 10 ml – 1 copë Shishe pikatore 30 ml – 1 copë Shishe me gojë të gjerë 60 ml (e bardhë) – 1 copë Shishe me gojë të gjerë 60 ml (kafe) – 1 copë Hinkë plastike – 1 copë Lopatë e vogël – 1 copë Lugë medicinale – 1 copë Shishe për larje plastike – 1 copë Thikë laboratorike – 1 copë Lente zmadhimi (lupë) – 1 copë Kuti për observim insektesh – 1 copë Enë dhe materiale laboratorike: Epruveta qelqi 15×150 mm – 1 copë Mbajtëse për mostra – 1 copë	set	2	€ 830.51	18%	€ 149.49	€ 980.00	€ 1,960.00
39	APARAT 39 DISTILIMI QELQI (ALL-GLASS)	Modeli: MH2201 Kapaciteti: 250 ml Përbajtja e saktë: 1 x Flaskë distilimi 1 x Kondensator qelqi 1 x Termometër 1 x Tub lidhës qelqi 1 x Mbajtëse metalike 1 x Adapter distilimi 1 x Enë mbledhëse Totali: 7 komponentë	set	2	€ 830.51	18%	€ 149.49	€ 980.00	€ 1,960.00

40	APARAT DISTILIMI ELEKTRIK	Modeli: MH2201 (electric version)	set	2	€	635.59	18%	€	114.41	€	750.00	€	1,500.00
Përbajtja e saktë: 1 x Njësi ngrohëse elektrike 1 x Flaskë distilimi 1 x Kondensator 1 x Termometër 1 x Tubacione lidhëse 1 x Adapter 1 x Enë mbledhëse Totali: 7 komponentë kryesorë													
41	MOLECULAR MODEL KIT	Modeli: 1003	set	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00
Përbajtja e saktë: Set me sfera atomike (ngjyra të ndryshme) Lidhëse (bond connectors) Mbajtëse strukturore Kuti plastike organizuese Totali: set modular (pa numër fik, por komplet për ndërtim strukturash molekulare)													
42	ELECTROMAGNE TISM / MECHANICS / OPTICS KITS	Coil (spiral) Magnet Power supply Wires Switch	set	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00
43	Mechanics Kit	Pesha Rrota Pranvera Sisteme lëvizjeje Lente Prisma Pasqyra Burim drite	set	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00
44	Optics Kit		set	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00

45	MBAJTËSE METALIKE LABORATORIKE (IRON STAND)	Specificime: Bazë metalike e rëndë për stabilitet maksimal Shtyllë vertikale prej çeliku Përfshin mbajtëse (clamp) për epruveta / flaska Rezistente ndaj korrozionit dhe temperaturës Përdorim për: eksperimente kimike distilim mbajtje natësish laboratorike Kapaciteti: 30 ml Specificime: Material: porcelan laboratorik rezistent ndaj temperaturave të larta Rezistencë ndaj: flakës direkte reaksioneve kimike Përdorim: ngrohje dhe shkrirje substancash analiza laboratorike Diametri: 60 mm	cope	4	€	127.12	18%	€	22.88	€	150.00	€	600.00
46	TIGËL PORCELANI (CRUCIBLE)	Specificime: Material: porcelan laboratorik rezistent ndaj temperaturave të larta Rezistencë ndaj: flakës direkte reaksioneve kimike Përdorim: ngrohje dhe shkrirje substancash analiza laboratorike Diametri: 60 mm	cope	4	€	42.37	18%	€	7.63	€	50.00	€	200.00
47	HAVAN & SHTYPËS	Specificime: Material: qeramikë laboratorike Sipërfaqe e brendshme e ashpër për bluarje efektive Rezistent ndaj kimikateve Përdorim: ngrohje dhe përzierje substancash Tipi: 6 vrima (6-holes)	cope	4	€	42.37	18%	€	7.63	€	50.00	€	200.00
48	PILLAKË REAKSIONI PORCELANI	Specificime: Material: porcelan laboratorik 6 ndarje për reaksione paralele Rezistente ndaj kimikateve dhe temperaturës Përdorim: eksperimente kimike të vogla analiza reaksionesh	cope	5	€	42.37	18%	€	7.63	€	50.00	€	250.00

49	SET FURÇASH PËR PASTRIM LABORATORIK	Specifikime: Furça të madhësive të ndryshme Material: fije sintetike / najlon doreza metalike ose plastike përdorim: pastrim i enëve laboratorike pastrim i enëve laboratorike Kapaciteti: 100 ml	cope	5	€	72.03	18%	€	12.97	€	85.00	€	425.00
50	CLINDER MATËS	Specifikime: Material: qelq laboratorik ose plastik transparent Shkallëzim i saktë (graduated scale) Bazë stabile për vendosje në tavolinë përdorim: matje e sasisë së lëngjeve Tipi: madhësi të përziera (mixed sizes)	cope	5	€	46.61	18%	€	8.39	€	55.00	€	275.00
51	GOTA LABORATORIKE (BEAKER SET)	Specifikime: Material: qelq borosilikat rezistent ndaj temperaturës përfaqshin madhësi të ndryshme (p.sh. 50ml, 100ml, 250ml, 500ml) Me grykë për derdhje të kontrolluar Rezistente ndaj: temperaturave të larta kimikateve Përdorim: përzierje ngrohje	set	4	€	211.86	18%	€	38.14	€	250.00	€	1,000.00

52	MODEL I MEMBRANËS QELIZORE	Specifikime: Model tredimensional i strukturës së membranës qelizore Paraqet në mënyrë të detajuar: shtresën fosfolipidike (lipid bilayer) proteinat integrale dhe periferike kanalat dhe receptorët membranor Material: plastikë e fortë edukative i montuar mbi bazë mbajtëse stabile i përshatshëm për demonstrim vizual në klasë Dimensione: madhësi didaktike për përdorim në kabinet shkollor	cope	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00
53	MODEL I MITOZËS DHE MEJOZËS	Specifikime: Set edukativ që paraqet fazat e ndarjes qelizore Përshin demonstrimin e: mitozës (prophase, metaphase, anaphase, telophase) mejozës (ndarje reduktuese) Paraqitje vizuale me modele të shumëllojshme ose plakë demonstruese Material: plastikë rezistente me ngjyra didaktike Përdorim: shpjegim i ciklit qelizor (Animal Cell Model) Sasia: 5 copë	cope	2	€	466.10	18%	€	83.90	€	550.00	€	1,100.00
54	MODEL I QELI ZËS SHTAZORE	Specifikime: Model tredimensional i qelizës shtazore Paraqet strukturat kryesore: bërthamën (nucleus) mitokondrit retikulumin endoplazmatik aparatin e Golxhit citoplazmën Model i çmontueshëm (pjesërisht) për demonstrim më të detajuar Material: plastikë edukative e fortë	cope	2	€	466.10	18%	€	83.90	€	550.00	€	1,100.00

55	MODEL PËR DISEKSIONIN E BRETOSËS	Specifikime: Model anatomik i bretkosës për disekcion didaktik Paraqet organet e brendshme: zemrën muskhërritë mëlçinë sistemin tretës Model i hapshëm për demonstrim të strukturës së brendshme Material: plastikë rezistente dhe e detajuar	cope	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00
56	MODEL I VIRUSIT HIV	Specifikime: Model tredimensional i strukturës së virusit HIV Paraqet komponentët kryesorë: kapsidën membranën lipidike strukturat proteinike të jashtme (spikes) Material: plastikë edukative rezistente Me ngjyra didaktike për dallim të strukturave I përshatshëm për demonstrim në mikrobiologji	cope	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00
57	MODEL I STRUKTURËS SË KËRCELIT MONOKOTILEDON	Specifikime: Model i prerjes tërthore të kërcellit monokotiledon Paraqet: shpërndarjen e tufave përçuese indet bimore Material: plastikë e fortë Ngjyrosje didaktike për dallimin e strukturave I vendosur në bazë mbajtëse	cope	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00
58	MODEL I STRUKTURËS SË KËRCELIT DIKOTILEDON	Specifikime: Model i prerjes tërthore të kërcellit dikotiledon Paraqet: rregullimin rrethor të tufave përçuese indet vaskulare (ksilem & floem) Material: plastikë edukative I përshatshëm për krahasim me monokotiledonet	cope	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00

59	MODEL I MAJËS SË RRËNJËS	Specifikime: Model i prerjes gjatësore të majës së rrënjës Paraqet zonat: zona e ndarjes zona e zgjatjes zona e diferencimit Material: plastikë e qëndrueshme I përshatshëm për studim të rritjes së bimëve	cope	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00
60	MODEL I PRERJES SË GJETHES	Specifikime: Model i prerjes tërthore të gjethes Paraqet: epidermën mezofilin indet përçuese Material: plastikë edukative Ngjyra të diferencuara për strukturat	cope	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00
61	MODEL I QELIZËS BIMORE	Specifikime: Model tredimensional i qelizës bimore Paraqet: murin qelizor kloroplastet vakuolën bërthamën Model i qmontueshëm pjesërisht Material: plastikë e fortë	cope	2	€	279.66	18%	€	50.34	€	330.00	€	660.00
62	MODEL I LULES SË PJESHKËS	Specifikime: Model i strukturës së lules së pjeshkës Paraqet: petalet stamene pistilin Material: plastikë edukative	cope	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00
63	MODEL I LULES SË GRURIT	Specifikime: Model i strukturës së lules së grurit Paraqet: strukturat riprodhuese të drithërave Material: plastikë rezistente I përshatshëm për biologji bimore dhe bujqësi	cope	2	€	338.98	18%	€	61.02	€	400.00	€	800.00

64	MODEL I KAFKËS NË MADHËSI REALE	Model në madhësi reale i kafkës së njeriut Me dhëmbë të poshtëm të heqshëm (3 pjesë: incisor, canine, molar) Paraqet strukturat: Parietal bone Occipital bone Frontal bone Zygomatic bone Nasal bone Maxilla, etj. Dimensione: 19x15x21 cm Material: PVC edukative	copë	2	€	127.12	18%	€	22.88	€	150.00	€	300.00
65	MODEL TORSO 42 cm – 18 PJESE	Model anatomik i trupit (sexless) 18 pjesë të montueshme Përfshin: trurin mushkëritë (4 pjesë) zemrën (2 pjesë) mëlçinë, stomakun, pankreasin diafragmën zorrët Lartësia: 42 cm Material: PVC	copë	2	€	360.17	18%	€	64.83	€	425.00	€	850.00
66	SKELET ME MUSKUJ – 180 cm	Kodi: CBM-001B pecifikime: Skelet në madhësi reale 180 cm Me: muskuj të ngjyrosur ligamente Nyje të lëvizshme I montuar në bazë me rrota Material: PVC cilësi e lartë	copë	2	€	720.34	18%	€	129.66	€	850.00	€	1,700.00
67	SKELET 85 cm ME MUSKUJ	Specifikime: Skelet edukativ me 200+ kocka 3 pjesë kryesore të ndashme Me: nofull të lëvizshme dhëmbë të heqshëm Lartësia: 85 cm	copë	2	€	466.10	18%	€	83.90	€	550.00	€	1,100.00

68	MODEL I DORËS (LIFE SIZE)	Specifikime: Model në madhësi reale i dorës Demonstron: nyjet strukturën anatomike Dimensione: 20x10x2 cm	copë	2	€	127.12	18%	€	22.88	€	150.00	€	300.00
69	MODEL TORSO MINI – 15 PJESE	Specifikime: Model i vogël anatomik 15 pjesë të çmontueshme Përshin: trurin mushkëritë zemrën mëlçinë stomakun Lartësia: 26 cm	copë	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00
70	MODEL TORSO 85 cm – 32 PJESE	Specifikime: Model anatomik i plotë 32 pjesë të çmontueshme Përshin: tru (8 pjesë) mushkëri (4 pjesë) zemër (2 pjesë) sistem riprodhues mashkull/femër Lartësia: 85 cm	copë	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00
71	MODEL TORSO 85 cm – 40 PJESE	Specifikime: Version i avancuar 40 pjesë të ndashme Demonstron detaje të zgjeruara anatomike	copë	2	€	466.10	18%	€	83.90	€	550.00	€	1,100.00
72	MODEL TORSO 55 cm – 20 PJESE	Specifikime: 20 pjesë anatomike Përshin: organet kryesore sistemin riprodhues Lartësia: 55 cm	copë	2	€	423.73	18%	€	76.27	€	500.00	€	1,000.00
73	MODEL DENTAR – 32 DHËMSE	Specifikime: Model me 32 dhëmbë Demonstron: incisor canine molar Madhësia: 13x13.5x14 cm	copë	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00

74	MODEL I PATOLOGJIVE TË DHËMBËVE	Specificime: Demonstron: karies inflamacion gingival Me pjesë të lëvizshme	copë	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00
75	MODEL I PRERJES SË KOKËS	Specificime: Prerje mediane e kokës Paraqet: trurin cerebellum hypothalamus	copë	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00
76	MODEL TRANSPARENT I MUSHKËRIVE	Specificime: Model transparent Tregon: bronket segmentet pulmonare Dimensione: 27x16x33 cm	copë	2	€	466.10	18%	€	83.90	€	550.00	€	1,100.00
77	MODEL RELIEV I SISTEMIT RESPIRATOR	Specificime: Paraqet: hundën trakenë mushkëritë Model edukativ muror	copë	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00
78	MODEL I VESHKËS ME GJËNDRËN ADRENALË	Specificime: Model anatomik i veshkës me gjëndrën mbiveshkore Paraqet: korteksin dhe medullën strukturën e brendshme të veshkës Dimensione: 27x19x5 cm Material: PVC	copë	2	€	466.10	18%	€	83.90	€	550.00	€	1,100.00
79	MODEL I ORGANEVE RIPRODHUESE MASHKULLORE	Specificime: Model në madhësi reale 4 pjesë të çmontueshme Paraqet: strukturat e jashtme dhe të brendshme prej sagitale Material: PVC	copë	2	€	466.10	18%	€	83.90	€	550.00	€	1,100.00
80	MODEL I MITRËS / SISTEMIT RIPRODHUES FEMËROR	Specificime: Model anatomik i sistemit riprodhues femëror 4 pjesë të ndashme Përfshin: mitrën organet përreth Dimensione: 14.5x13x12 cm	copë	2	€	466.10	18%	€	83.90	€	550.00	€	1,100.00

81	MODEL I MËLÇISË ME PANKREAS DHE DUODENUM	Specifikime: Model i prerjes anatomike Paraqet: mëlçinë pankreasin duodenumin kanalet hepatike Dimensione: 23×16.5×6.5 cm	copë	2	€ 635.59	18%	€ 114.41	€ 750.00	€ 1,500.00
82	MODEL MËLÇI + PANKREAS + DUODENUM	Specifikime: Model i organeve të sistemit tretës Dimensione: 19×12×22 cm Material: PVC	copë	2	€ 720.34	18%	€ 129.66	€ 850.00	€ 1,700.00
83	MODELE TË STOMAKUT Kodët: CBM- 262A / CBM- 262B / CBM- 262E	Specifikime: ◆ CBM-262A – Stomak normal (2 pjesë) Paraqet: cardia fundus pylorus ◆ CBM-262B – Stomak patologjik Paraqet: ulçerë gastrike dëmtime të mukozës ◆ CBM-262E – Stomak i zmadhuar (1.5X) Dimensione: 25×17×14 cm	set	2	€ 550.85	18%	€ 99.15	€ 650.00	€ 1,300.00

84	MODEL I ZORRËVE DHE KOLONIT	Specificime: Model i sistemit të zorrëve Paraqet: kolonin rektumin patologjitë e zakonshme Dimensione: 16.5x15x25 cm	copë	2	€ 296.61	18%	€ 53.39	€ 350.00	€ 700.00
85	MODEL I ZHVILLIMIT TË FETUSIT	Specificime: Set me 8 faza zhvillimi: muaji 1-7 Secili model në bazë të veçantë Modellet janë të heqshme Demonstron zhvillimin embrional	copë	2	€ 550.85	18%	€ 99.15	€ 650.00	€ 1,300.00
86	MODEL ADN (DNA MODEL)	Specificime: Strukturë spirale e ADN-së Montuar në bazë Dimensione: 25x25x64 cm Material: PVC	copë	2	€ 381.36	18%	€ 68.64	€ 450.00	€ 900.00
87	MODEL KLOREPLASTI	Specificime: Model i strukturës së kloroplastit Dimensione: 40x26x20 cm	copë	2	€ 296.61	18%	€ 53.39	€ 350.00	€ 700.00
88	MODEL ANATOMIK I MACE	Specificime: Model anatomik i plotë i maces Dimensione: 52x38x20 cm Për përdorim në zoologji	copë	2	€ 381.36	18%	€ 68.64	€ 450.00	€ 900.00
89	MODEL I BAKTEREVE	Specificime: Model i strukturës bakteriale Dimensione: 530x380x150 mm	copë	2	€ 381.36	18%	€ 68.64	€ 450.00	€ 900.00
90	SET MOLEKULAR – 404 PJESE	Specificime: Totali: 404 pjesë 184 atome 220 lidhëse Elemente: H, C, O, N, S, Cl, etj. Me kuti plastike organizuese përdorim për: kimia organike strukturat molekulare	copë	2	€ 296.61	18%	€ 53.39	€ 350.00	€ 700.00
91	MODEL SHTYLLË KURRIZORE ME PELVIS	Specificime: Model në madhësi reale përshin: shtyllën kurrizore pelvisin Demonstron strukturën vertebrale dhe nervore	copë	2	€ 211.86	18%	€ 38.14	€ 250.00	€ 500.00

92	MODEL I ARTERIEVE CEREBRALE	Dimensione: 18.5 x 14 x 13.5 cm Model i rrjetit arterial të trurit Paraqet arteriet kryesore cerebrale Material: plastikë edukative	copë	2	€	466.10	18%	€	83.90	€	550.00	€	1,100.00
93	MODEL I NYJES SË GJURIT	Specificime: Model anatomik i gjurit Paraqet: ligamentet meniskun Model i lëvizshëm	copë	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00
94	MODEL I SYRIT (GIANT)	Specificime: Model i zmadhuar i syrit Paraqet: retinën nervin optik Model i çmontueshëm	copë	2	€	470.34	18%	€	84.66	€	555.00	€	1,110.00
95	MODEL I SYRIT ME ORBITË	Specificime: Model i syrit në kavitetin orbital Paraqet strukturat përreth	copë	2	€	127.12	18%	€	22.88	€	150.00	€	300.00
96	MODEL ZEMRE (JUMBO)	Specificime: Model i zmadhuar i zemrës Me prerje për studim të brendshëm Paraqet valvulat dhe enët	copë	2	€	127.12	18%	€	22.88	€	150.00	€	300.00
97	MODEL I SISTEMIT UROJENITAL MASHKULLOR	Specificime: Model anatomik i sistemit riprodhues mashkullor Paraqet organet kryesore	copë	2	€	655.59	18%	€	114.41	€	750.00	€	1,500.00
98	MODEL I UJVE (HIP MODEL)	Dimensione: 21x19x28 cm	copë	2	€	127.12	18%	€	22.88	€	150.00	€	300.00
99	MODEL I LËKURËS (SKIN BLOCK)	Specificime: Paraqet shtresat e lëkurës Strukturë didaktike	copë	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00

100	Lavaman nga çeliku inox (Inox) per kabinete	Dimensionet: 480 x 410 x 150 mm Specifikimet teknike: Materiali: Inox AISI 304 Trashësia: min. 1.0 mm Sipërfaqja: Gloss (e lëmuar) Montimi: Në mur Rezistent ndaj korrozionit dhe përdorimit intensiv Pajisjet përcjellëse: Sifon Ankerat për fiksim Vrima për bateri (manuale ose automatike) Krua Ø 1/2 me goditje VTN me vetë ndalje për disa sekonda (Ø1/2 për lavaman) montimi i ulët kualitet i lartë e pershtashme per KABINET	copë	2	€	296.61	18%	€	53.39	€	350.00	€	700.00
101	KRUA	Valvul automatike me touch sistem për pastrimin e WC guacës (me një goditje) Ø 3/4 me dalje ne 1" me holander e pershtashme per shkarim ne KABINET	copë	2	€	72.03	18%	€	12.97	€	85.00	€	170.00
102	VALVUL	Specifikimet Kryesore: • Tensioni i punës: 220V • Fuqia e vlerësuar: 5500W • Frekuenca: 50Hz • Ngrohja: Me element ngrohës të menjëhershëm • Kontrolli: Me prekje (touch screen) Ngjyra: E bardhë • Lloji i montimit: I përshtatshëm për montim në mur	copë	2	€	80.51	18%	€	14.49	€	95.00	€	190.00
103	Ngrohësit të Ujit (Bojlerit) Ekspres per Kabinete	Karakteristikat e Punës: • Presioni i ujit: 0.02–0.6 MPa • Shkalla e papërkushmërisë nga uji dhe pluhuri: IPX4 (mbrojtje kundër spërkatjeve të ujit) Ventilin pvc • Mbrojtje Diferenciale Modeli: DZ47-63 Karakteristikat Kryesore: Kapaciteti i ndërprerjes: 2500A ,Tensioni i punës: 400/415V Kategoria e mbrojtjes: C63 (Ky tregues tregon se ndërprerësi është i klasës C, i përshtatshëm për ngarkesa të zakonshme si ndriçimi dhe pajisjet elektrike) Mbrojtja diferenciale (RCD): 75mA • Mbrojtje per shkrutjen e ujit holanderin pvc (anti elektrik vall protector) te jet i kompletuar me gyp brinox per lidhje ne uj dhe ne dalje me zorren dhe tushin	cope	2	€	381.36	18%	€	68.64	€	450.00	€	900.00

104	Lokalizues i kabllove (IAAP FAN.NOLI)	lokatori, defektore të kabllove elektrike, modeli NF-816, i cili përdoret për të gjeturuar dhe përcaktuar vendndodhjen e kabllove të dëmtuara ose të varrosura. Karakteristikat kryesore: • Përdorimi: Gjurmues dhe lokalizues kabllove elektrike të varrosura ose të fshehura nëpër mure, hapje të oze dëmtimi i strukturave përreth. • Distanca e zbulimit: Deri në 2 feet (afërsisht 60 cm). • Gjatësia maksimale e kabllove të gjurmues: Deri në 1000 feet (rreth 300 metra). • Ndërtimi: Përbëhet nga dy komponentë kryesorë: • Transmetuesi (Wire Locator Transmitter) – Përdoret për të dërguar sinjal në kablion që po analizohet. • Marrësi (Wire Locator Receiver) – Përdoret për të marrë sinjalin dhe për të ndihmuar në përcaktimin e vendndodhjes së kabllos. • Ndihmon në parandalimin e gërmimeve të panevojshme: Para se të hapni një kanal për riparime, mund të përdorni këtë pajisje për të përcaktuar saktësisht ku ndodhet kablloja e dëmtuar. • Dizajni i qëndrueshëm: Materialet e përdorura janë të forta dhe rezistente ndaj dëmtimeve të vogla. • Ndërtimi ndihmës: Marrësi përmban një buton "Push to Lamp" që aktivizon një dritë për punë në ambiente të errëta.	cope	1	€	29.66	18%	€	5.34	€	35.00	€	35.00
105	Gjeneratori toni dhe sondë për gjurmimin e kabllove (IAAP FAN.NOLI)	Ky pajisje përbëhet nga dy komponentë kryesorë: 1. Gjeneratori i tonit (Tone Generator NF-805) – Dërgon një sinjal elektrik në kablion e testuar. 2. Sonda e amplifikatorit (Amplifier Probe NF-805C) – Kap sinjalin e dërguar nga gjeneratori dhe ndihmon në lokalizimin e kabllos. Karakteristikat kryesore • Gjurmim kabllosh – Lejon identifikimin e kabllove në një pako të madhe, pa qenë e nevojshme t'i shpëpusni ato. • Zbulim i ndërprerjeve – Përcakton nëse një kabllo ka defekt ose ndërprerje në rrugën e saj. • Verifikim i vazhdimësisë – Teston nëse një kabllo është e lidhur siç duhet ose jo. • Zbulim i statusit ON/OFF – Identifikon nëse një kabllo është aktive apo jo. • Marrje audio – Kur sonda e amplifikatorit afrohet pranë kabllos së testuar, emeton një tingull që ndihmon në lokalizimin e saj. • Lidhje të shumëllojshme – Përfshin kapëse krokodili (Crocodile Clip) dhe konektor RJ11 për lidhje të ndryshme. • Ndërfaqe për kujtje – Ka një dalje për kujtje për përdorim në mjedise të zhurmshme. • E thjeshtë për t'u përdorur – Nuk kërkon ekspertizë të avancuar për t'u operuar. • Kursen kohë – Ndihmon teknikët të identifikojnë dhe gjurmojnë kabllo të shpejt. • I domosdoshëm për instaluesit e rrjeteve – Ideale për elektrike, teknike telekomunikacioni dhe rrjetesh kompjuterike. • Dizajni kompakt dhe i lehtë – Mund të mbahet dhe transportohet lehtë.	cope	1	€	21.19	18%	€	3.81	€	25.00	€	25.00

106	Kamera Termike (IAAP FAN.NOLI)	1. Përshkrimi i Përgjithshëm Kamera termike Bosen BH-IR160/256 është një pajisje profesionale e dorës e dedikuar për matjen, inspektimin dhe analizën e temperaturave përmes teknologjisë infra të kuqe. Sistemi Optik - Rezolucioni infra të kuqe: 160×120 px ose 256×192 px (në varësi të modelit) - Fusha e shikimit (FOV): 56° × 42° - Frekuenca e rifreskimit: 25 Hz - Fokusim: Fiks Matja e Temperaturës - Diapazoni i temperaturës: -20°C deri +550°C - Saktësia e matjes: ±2°C ose ±2% - Ndjeshmëria termike (NETD): ≤ 50 mK Ekrani dhe Ndërfaja - Lloji i ekranit: LCD me ngjyra 3.2" - Rezolucioni i ekranit: 240×320 px - Menu intuitive me kontrollë me butona fizikë - Opsione për paleta ngjyrash (rainbow, iron, white hot, black hot etj.) Funksione të Veçanta - Identifikim automatik i pikës më të nxehtë dhe më të ftohtë - Ruajtje e imazheve dhe videove në format JPG/MP4 - Memorie e brendshme + mbështetje për kartë SD - Porta USB-C për shkarkim të dhënash dhe karikim	cope	1	€	29.66	18%	€	5.34	€	35.00	35.00
-----	-----------------------------------	--	------	---	---	-------	-----	---	------	---	-------	-------

Përshkrim Teknik – Pajisje për Matjen e Fortësisë së Metaleve dhe sipërfaqeve të Forta (Leeb Hardness Tester) 1. Përshkrimi i Përgjithshëm Pajisja Leeb Hardness Tester është një instrument portativ që përdoret për matjen e fortësisë së metaleve dhe sipërfaqeve të forta sipas metodës Leeb. Ajo mat fortësinë duke shfaqur rezultate në shkallë të ndryshme si HL, HB, HV, HRC, HRB, HRA dhe HS. Pajisja është e lehtë për t'u përdorur, e përshtatshme për punë në terren dhe ofron saktësi të lartë. 2. Specifikimet Teknike Parametrat Matës - Shkallët e matjes: HL, HB, HV, HRC, HRB, HRA, HS - Materialet e mbështetura: çelik, gize, alumin, bronzi, bakër etj. - Diapazoni i matjes: 170–960 HLD - Saktësia: ±6 HL Ekrani dhe Ndërfaqja - Ekrani LCD me ngjyra - Shfaq rezultatet sipas materialit dhe shkallës së zgjedhur - Menu e thjeshtë për përdoruesin Funksionaliteti - Konvertim automatik në shkallë të ndryshme	Pajisje për Matjen e Fortësisë së Metaleve dhe sipërfaqeve të Forta (Leeb Hardness Tester) 1. Përshkrimi i Përgjithshëm Pajisja Leeb Hardness Tester është një instrument portativ që përdoret për matjen e fortësisë së metaleve dhe sipërfaqeve të forta sipas metodës Leeb. Ajo mat fortësinë duke shfaqur rezultate në shkallë të ndryshme si HL, HB, HV, HRC, HRB, HRA dhe HS. Pajisja është e lehtë për t'u përdorur, e përshtatshme për punë në terren dhe ofron saktësi të lartë. 2. Specifikimet Teknike Parametrat Matës - Shkallët e matjes: HL, HB, HV, HRC, HRB, HRA, HS - Materialet e mbështetura: çelik, gize, alumin, bronzi, bakër etj. - Diapazoni i matjes: 170–960 HLD - Saktësia: ±6 HL Ekrani dhe Ndërfaqja - Ekrani LCD me ngjyra - Shfaq rezultatet sipas materialit dhe shkallës së zgjedhur - Menu e thjeshtë për përdoruesin Funksionaliteti - Konvertim automatik në shkallë të ndryshme	cope 1 € 72.03 18% € 12.97 € 85.00 € 85.00
--	---	---

108	Total Station Kolida KTS-400 Series (IAAP FAN.NOLI)	Total Station Kolida KTS-400 Series 1. Përshkrimi i Përgjithshëm Total Station Kolida KTS-400 është një instrument modern për matje topografike dhe gjeodezike, i cili kombinon funksionalitetin e një teodoliti dhe distancometri lazer. Pajisja siguron matje të shpejta dhe shumë të sakta, duke e bërë të domosdoshme në punime të ndërtimit, gjeodezisë dhe inxhinierisë civile. 2. Specifikimet Teknike Matja e Këndeve - Saktësia e këndeve: 2" – 5" (varësisht modelit) - Sistemi i matjes: absolute encoder - Shfaqja e leximit: 1"/5" e zgjedhshme Matja e Distancës - Diapazoni pa prizëm: deri në 500 m - Me prizëm: deri në 5000 m - Saktësia: ±(2 mm + 2 ppm) Ekran dhe Memoria - Ekran LCD me ngjyra, i dyanshëm - Memorie e brendshme: mbi 20,000 pika - Mbeshtetje për USB dhe RS-232 për shkarkim të dhënash Funksione Shtesë - Program i integruar për koordinata, traversë, kalkulim të sipërfaqeve dhe volumit - Kompensator automatik me dy bosht - Tregues lazer për vizim të shpejtë të objektivit	cope	1	€	127.12	18%	€	22.88	€	150.00	€	150.00
-----	---	---	------	---	---	--------	-----	---	-------	---	--------	---	--------

109	Matës Rezistencēs sē Izolimit (JAAP FAN.NOLI)	Matēsin e Rezistencēs sē Izolimit Modeli: • FR3015 • FR3015E Tensioni i Vlerēsuar: • FR3015: 100 ~ 1000V • FR3015E: 250 ~ 2500V Gama e Rezistencēs sē Izolimit: • FR3015: 0.06MΩ ~ 50.00GΩ • FR3015E: 0.10MΩ ~ 100.0GΩ Gama e Matjēs sē Tensionit: • 0V ~ 1000V pēr tē dy modelet Funksionet Kryesore: • Testimi i rezistencēs sē izolimit • Testimi i tensionit Kushtet Bazē tē Punēs: • Temperatura: 23°C ± 5°C • Lagēshtia relative: 75%RH Tensioni Maksimal i Matjēs • 2500V MAX Tensioni i Matjēs: • Tensioni i vlerēsuar × (1 ± 10%) Gama Maksimale e Rezistencēs sē Izolimit: • 100.0GΩ MAX Rezolucioni i Matjēs sē Rezistencēs:	cope	1	€	131.35	18%	€	23.64	€	155.00	€	155.00
QMIMI TOTOAL ME TE GIITHA TAKSAT												€	107,893.00

Pjesë përbërëse e policës: 075169

Për: KOMUNA E PODUJEVËS
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues")

Në emër të: LIRIA SH.P.K, ZAHIR PAJAZITI
(në vazhdim "tenderuesi")

VËREJTJE: NR I BRENDSEHEM: 615-26-030-121

Titulli i aktivitetit të prokurimit: PAJISJE Të TJERA(FURNIZIM ME KABINETE)
Numri i prokurimit: 615-26-3693-1-2-1

SIGURIA E KONTRATËS

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **10,789.30 EURO (DHJETMIJE E SHTATQIND E TETEDHJET E NENTE E 100/30 EURO)** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

(a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe

(b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **10,789.30 EURO** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen 273 ditë
Data e fillimit: 25-06-2026

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit:

SCARDIAN Sigurime
Rr. Perandori Justinian Nr.3
10000 Prishtinë
Kosovë
2026-06-25 12:45:32





0075169

NUMRI I POLICËS	075169
SIGURUESI	K.S. SCARDIAN J.S.C Adresa: Rr. Perandori Justinian 3, 10000 Pristine, Kosovo
AGJENTI	Albanor Haxhiu Adresa: Rr. Perandori Justinian Nr. 69
I SIGURUARI	LIRIA SH.P.K Adresa: ZAHIR PAJAZITI
NUMRI I BIZNESIT	810776255
NUMRI FISKAL	810776255
QËLLIMI I SIGURIMIT	Garanci e Kontratës
PËRFITUESI	KOMUNA E PODUJEVËS
TITULLI I KONTRATËS	PAJISJE Të TJERA(FURNIZIM ME KABINETE)
NUMRI I IDENTIFIKIMIT-PROKURIMIT	615-26-3693-1-2-1
TERRITORI I MBULIMIT	Republika e Kosovës
PERIUDHA E SIGURIMIT	273 ditë
SHUMA E SIGURUAR	10,789.30 EURO
Nga:	25-06-2026
Deri:	25-03-2027
PRIMI I SIGURIMIT	194.21
TVSH 18 %	34.96
PRIMI +TVSH 18%	229.17
DATA E LËSHIMIT	2026-06-25 12:45:32

VËREJTJE: NR I BRENDSEHEM: 615-26-030-121

Polica e sigurimit të Garancive është krijuar në bazë të Ligjit Mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve Nr.04/L-077, të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me datë 10.05.2012, gjithashtu sipas Rregullave dhe Rregulloreve të Aprovuara nga Banka Qendore e Republikës së Kosovës. Pjesë përbërëse e kësaj police janë Kushtet e përgjithshme, pyetësori i plotësuar dhe të nënshkruar dhe çfarëdo dokumenti tjetër i bashkangjitur me me policën e sigurimit.

Kjo policë sigurimi vërteton lidhjen e kontratës, dhe lëshohet nga Siguruesi në bazë të deklarimeve dhe kërkesave të bëra nga i Siguruar/përfaqësuesi i të siguruarit, i cili është përgjegjës lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e deklarimeve të bëra prej tij.

Unë i Siguruar/ përfaqësuesi i të siguruarit, deklaroj se i kam lexuar me vëmendje dhe i kam kuptuar kushtet e kontratës së sigurimit, deklaroj se pajtohem me to, si dhe me të dhënat dhe përcaktimet e kësaj police sigurimi, dhe po nënshkruaj konform vullnetit tim të lirë, e të plotë.

I SIGURUARI



(emri, mbiemri, nënshkrimi)

(emri, mbiemri, nënshkrimi)